

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előíráscsoportokban

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **KORLÁTOZÁSSAL HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előíráscsoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
Horizontális szántó tematikus előíráscsoport Erózió-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport Belvíz-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport Aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Kentaur 5 G	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa ⁽⁴⁾	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Nasa ⁽¹⁾	Total ⁽⁴⁾	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Total ⁽¹⁾		Danadim Progress ⁽⁵⁾ cukorrépa, dohány	Danadim Progress ⁽⁵⁾ fokhagyma, vöröshagyma	Ipam 40 dísznövény
			Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾ burgonya, mák	IPAM-40 ⁽⁵⁾ sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP gyógynövények, dísznövények
			IPAM-40 dohány	Kentaur 5 G ⁽⁵⁾ tojásgyümölcs	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucor
			Kentaur 5 G ^(5, 6) napraforgó, burgonya,	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa ⁽⁴⁾ napraforgó, repce	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Total ⁽⁴⁾ napraforgó repce	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ burgonya	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előíráscsoportokban

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **KORLÁTOZÁSSAL HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előíráscsoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT tűzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Kentaur 5 G	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa ⁽¹⁾	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Nasa ⁽¹⁾	Total ⁽¹⁾	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Total ⁽¹⁾		Danadim Progress ⁽⁵⁾ cukorrépa, dohány	Danadim Progress ⁽⁵⁾ fokhagyma, vöröshagyma	Ipam 40 dísznövény
			Miltox Special Extra WP ^(2, 5) burgonya, mák	IPAM-40 ⁽⁵⁾ sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP ^(2, 5) gyógynövények, dísznövények
			IPAM-40 dohány	Kentaur 5 G ⁽⁵⁾ tojásgyümölcs	Rétoxiklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucor
			Kentaur 5 G ^(5, 6) burgonya, napraforgó	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa ⁽¹⁾ napraforgó, repce	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rétoxiklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Total ⁽¹⁾ napraforgó repce	Rétoxiklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Vondozeb Plus ^(2, 5) burgonya	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előíráscsoportokban

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **KORLÁTOZÁSSAL HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előíráscsoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Kentaur 5 G	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Nasa	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Total		Danadim Progress cukorrépa, dohány	Danadim Progress fokhagyma, vöröshagyma	Ipam 40 dísznövény
			Miltox Special Extra WP ^(2, 5) burgonya, mák	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP ^(2, 5) gyógynövények, dísznövények
			IPAM-40 dohány	Kentaur 5 G tojásgyümölcs	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucor
			Kentaur 5 G burgonya, napraforgó	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa napraforgó, repce	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Total napraforgó repce	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Vondozeb Plus ^(2, 5) burgonya	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előíráscsoportokban

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **KORLÁTOZÁSSAL HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előíráscsoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Kentaur 5 G	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Nasa	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Total		Danadim Progress cukorrépa, dohány	Danadim Progress fokhagyma, vöröshagyma	Ipam 40 dísznövény
			Miltox Special Extra WP ^(2, 5) burgonya, mák	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP ^(2, 5) gyógynövények, dísznövények
			IPAM-40 dohány	Kentaur 5 G tojásgyümölcs	Rézoxiklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucor
			Kentaur 5 G burgonya, napraforgó	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa napraforgó, repce	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rézoxiklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Total napraforgó repce	Rézoxiklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Vondozeb Plus ^(2, 5) burgonya	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előíráscsoportokban

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **KORLÁTOZÁSSAL HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előíráscsoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Kék vércse-védelmi szántó tematikus előíráscsoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Kentaur 5 G	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Nasa	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Total		Danadim Progress cukorrépa, dohány	Danadim Progress fokhagyma, vöröshagyma	Ipam 40 dísznövény
			Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾ burgonya, mák	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP gyógynövények, dísznövények
			IPAM-40 dohány	Kentaur 5 G tojásgyümölcs	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Kentaur 5 G burgonya, napraforgó	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa napraforgó, repce	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Total napraforgó repce	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ burgonya	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Felső indexek jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 3: Csak gabonafuzárium elleni védekezésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állomány szárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható