

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **AGROTERM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft. (8182 Peremartongyártelep, Pf. 29.)** ügyfélnek a **Peretrix Bázikus Réz+Kén szuszpenziós műtrágya** 6300/625-1/2022. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Peretrix Bázikus Réz+Kén szuszpenziós műtrágya** 6300/625-1/2022. NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: rézsulfát, mészkőből előállított oltott mész, kén, víz és adalékanyagok

Előírt minőségi feltételek

küllem: világos szürkészöld színű, jellegzetes szagú, viszkózus szuszpenzió

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		8,13	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	45,0	
Ca tartalom (m/m%)		2,1	± 0,4
Cu tartalom (m/m%)		3,6	± 0,4
S tartalom (m/m%)		21,8	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0"	

A **Peretrix Bázikus Réz+Kén szuszpenziós műtrágya** módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

☒ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/625-1/2022. NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve, referencia neve:

Peretrix Bázikus Réz+Kén szuszpenziós műtrágya

A Peretrix Bázikus Réz+Kén szuszpenziós műtrágya további kereskedelmi megnevezése:

ORGANIT RÉZ+KÉN

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: AGROTERM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft.

8182 Berhida (Peremartongyártelep) hrsz. 06/116

Statisztikai számjel: 10717185-2020-113-19

Engedélyes: AGROTERM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft.

8182 Peremartongyártelep, Pf. 29.

Statisztikai számjel: 10717185-2020-113-19

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: rézszulfát, mészkőből előállított oltott mész, kén, víz és adalékanyagok

Előírt minőségi feltételek

küllem: világos szürkészöld színű, jellegzetes szagú, viszkózus szuszpenzió

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH		8,13	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	45,0	
Ca tartalom (m/m%)		2,1	± 0,4
Cu tartalom (m/m%)		3,6	± 0,4
S tartalom (m/m%)		21,8	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra réz és kén hiányának megelőzésére, illetve a hiánytünetek szükség szerinti kezelésére, legfeljebb 7-10 naponként

- kertészeti növényekben
 - zöldségfélékben 3,0-5,0 l/ha mennyiségben, a palántázás után 2 héttel, majd szükség szerint, legfeljebb 4 alkalommal (a betakarítást megelőző 7 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 1 %-os töménységben,
 - gyümölcsfélékben 3,0-5,0 l/ha mennyiségben,
 - almatermésűekben virágzás után, majd szükség szerint, legfeljebb 4 alkalommal (a betakarítást megelőző 10 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 0,5 %-os töménységben,
 - csonthéjas gyümölcsfélékben a virágzás végétől szükség szerint, legfeljebb 5 alkalommal (a betakarítást megelőző 21 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 0,5 %-os töménységben,
 - bogyós gyümölcsűekben,
 - szamócában palántázás és virágzás között, szükség szerint, 1-2 alkalommal, majd betakarítás után, maximum 1 %-os töménységben,
 - málnában, köszmétében, ribiszkében, szederben virágzás előtt, szükség szerint, 1-2 alkalommal, majd betakarítás után, maximum 1 %-os töménységben,
 - szőlő ültetvényekben, 3-5 l/ha mennyiségben, a virágzás végétől a zsendülésig, legfeljebb 5 alkalommal (a betakarítást megelőző 21 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 0,8 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 3,0-5,0 l/ha mennyiségben
 - őszi búzában, őszi árpában kalászhányáskor, majd szükség szerint még egy alkalommal (a betakarítást megelőző 21 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 1 %-os töménységben,
 - cukorrépában kelés után 2 héttel, majd szükség szerint, legfeljebb 3 alkalommal (a betakarítást megelőző 21 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 1,0 %-os töménységben,
 - burgonyában kelés után 2 héttel, majd szükség szerint, legfeljebb 3 alkalommal (a betakarítást megelőző 7 napos intervallumban a készítményt nem szabad kijuttatni), maximum 1,0 %-os töménységben kipermetezve.

Almatermésű és csonthéjas gyümölcs ültetvényekben, valamint szőlő ültetvényekben a betakarítás után, legfeljebb 50 %-os lombhullásig, szükség esetén a kezelés megismételhető.

Növényvédő szerekekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

Virágzásban méhkimélő technológiával, kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel.”

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H315	Bőrirritáló hatású
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P362+P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbékelt szakítani, majd helyszíni elsősegély nyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bővízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bővízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 200 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

A készítmény felhasználása méhekre mérsékelten kockázatos, a méhek aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0.25, 1, 5, 10, 20 literes polietilén flakon illetve kanna, 700 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2032. március 3.

Budapest, 2023. december 19.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató