

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság az **Agroterm Kft. (8182 Peremartongyártelep, HRSZ 06/116)**, mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett **Ipam 40 általános talajfertőtlenítő szer (40 % metám-ammónium)** szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását az Agroterm Kft. képviseleti körébe tartozó termelők számára szabadföldön (dohány, burgonya, sárgarépa zeller, petrezselyemgyökér kultúrában), alma, körte, csonthéjas, borszőlő, sekélyen gyökerező bogyós kultúrákban (szamóca, málna, ribiszke), hajtásban (dohány, zöldpaprika, paradicsom, uborka, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, bogyós gyümölcsök, illetve dísznövénykultúrák és palánta előállításban) a talaj fertőtlenítésére, talajból fertőző gombák, állati kártevők és gyomok elleni védekezésre

2021. június 1-től 2021. szeptember 28-ig

engedélyezi.

A készítmény alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:

A készítményre vonatkozó és a termékcímkén feltüntetendő adatok:

IPAM 40 (40 % metám-ammónium) gázhatású talajfertőtlenítő szer.

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény LD₅₀ értéke (patkányon): 972 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: rendeltetészerű felhasználás esetén nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:



GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H302	Lenyelve ártalmatlan.
H332	Belélegezve ártalmatlan.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt válthat ki.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

P234	Az eredeti edényben tartandó. .
P261	Kerülje gőzök/permet belélegzését.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
EUH031	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Különleges S- mondatok:

SPe1	A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy metám hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen 3 évente egyénél többször, illetve nagyobb mennyiségben, mint 3 évente egyszer 153 kg metám/ha.
SPe2	A talajvíz és a vízi szervezetek védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon és fokozottan érzékeny területeken ne használja!
SP1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen növényzettel borított biztonsági övezetet.
SPo2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nincs. A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:

Felhasználható a termelők saját felelősségére:

- szabadföldi és hajtattott zöldségkultúrákban (burgonya, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, paprika, paradicsom, uborka), gyümölcsösökben (alma, körte, csonthéjasok, bogyósok (szamóca, málna, ribiszke)), palánta előállításban, dísznövények termesztésében, palántaágyak fertőtlenítésére vetés előtti talajfertőtlenítésére a talajból fertőző kórokozók (*Fusarium* spp., *Verticillium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp., *Sclerotinia* spp., *Armillaria* spp.), fonálférgesek (*Meloidogyne* spp.) és egyéb állati kártevők és gyomok ellen legfeljebb 42 ml/m² dózisban. Szabadföldön a készítmény injektálással és csepegtető öntözéssel, zárt termesztő berendezésben csepegtetéssel juttatható ki. A csepegtető öntözésnél a talajt gázzáró fóliával kell takarni.
- Szabadföldön a készítményt rögmmentes nedves talajra kell kijuttatni és 25-30 cm mélyen azonnal be kell dolgozni. A kezelést 5 °C alatti talajhőmérsékleten nem szabad elvégezni. A behatási idő a talaj hőmérsékletétől függően 7-18 nap, melynek leteltével a talajt alaposan szellőztetni kell (1-3 hét). A palánták, az ültetvényanyag kiültetése előtt a területen a talaj vegyszermentességéről zsáksamag próbacsíráztatásával kell meggyőződni. A készítmény ismételt felhasználása a kezelt területen 3 éven belül tilos!

Zárt térben történő alkalmazáskor a gázosítás veszélyére vonatkozó információt tartalmazó figyelmeztető táblákat jól látható helyen kell kihelyezni. A gázosítószer behatási ideje alatt a helyiséget el kell hagyni. A maradék növényvédő szeres készleteket a gyártó köteles visszavenni a felhasználóktól.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: **4 nap**

Hajtattott és szabadföldi zöldségfélékben, szaporítóanyag-termesztésben, gyümölcsösökben és dísznövénytermesztésben előírás szerinti felhasználás esetén ételmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Az alkalmazás során előírt védőeszközök, illetve a felsoroltakkal legalább egyenértékű védelmet nyújtó eszközök előkészítőnek és kijuttatónak: védőoverall, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli (gumicsizma).

Légzésvédelem: szabadföldön A2P3 betéttel ellátott félálarc és védőszemüveg. Üvegházban: A2P3 betéttel ellátott teljes álarc.

Kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer belégzését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

Alkoholt a szer felhasználása előtt, alatt és azt követően fogyasztani szigorúan tilos!

Intézkedés baleset esetén :

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

A kiszerelés térfogata/tömege: 50 l

Forgalmazási kategória: I.

A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **1 év**.

A sürgősségi engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvrendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a forgalomba hozó Agroterm Kft. köteles a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

A hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közzétételétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.