

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előírás csoportokban, 2017-ben

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előírás csoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
Horizontális szántó tematikus előírás csoport Erózió-érzékeny szántó tematikus előírás csoport Belvíz-érzékeny szántó tematikus előírás csoport Aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Glyfos Dakar ⁽⁴⁾	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Glyfos Dakar ⁽¹⁾	Kentaur 5 G	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Nasa ⁽⁴⁾	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Danadim Progress dísznövény
	Nasa ⁽¹⁾	Pyranica 20 WP (vetőmag)	Danadim Progress ⁽⁵⁾ cukorrépa, dohány	Danadim Progress ⁽⁵⁾ fokhagyma, vöröshagyma	Miltos Speciál Extra WP gyógynövények, dísznövények
	Total ⁽¹⁾	Total ⁽⁴⁾	Glyfos Dakar ⁽⁴⁾ lucerna, napraforgó, repce	IPAM-40 ⁽⁵⁾ sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Kentaur 5 G ^(5,6) burgonya, napraforgó	Kentaur 5 G ⁽⁵⁾ tojásgyümölcs	
			Miltos Speciál Extra WP ⁽⁵⁾ burgonya, mák	Microthiol Special bimbóskele, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	
			Nasa ⁽⁴⁾ napraforgó, repce	Miltos Speciál Extra WP ⁽⁵⁾	
			Rézoziklorid 50 cukorrépa burgonya	Pyranica 20 WP (szabadföldi paprika)	
			Total ⁽⁴⁾ napraforgó repce	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ burgonya	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
				Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előírás csoportokban, 2017-ben

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előírás csoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT tűzokvédelmi szántó tematikus előírás csoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Glyfos Dakar ⁽¹⁾	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Glyfos Dakar ⁽¹⁾	Nasa ⁽¹⁾	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Total ⁽¹⁾	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Ipam 40 dísnövény
	Nasa ⁽¹⁾		Glyfos Dakar ⁽¹⁾ lucerna, napraforgó, repce	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltos Special Extra WP ^(2,5) gyógynövények, dísnövények
	Total ⁽¹⁾		IPAM-40 dohány	Microthiol Special bimbóskel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	Rézoiklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Miltos Special Extra WP burgonya, mák	Miltos Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Nasa ⁽¹⁾ napraforgó, repce	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Rézoiklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézoiklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Total ⁽¹⁾ napraforgó repce	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	
			Vondozeb Plus burgonya		

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előírás csoportokban, 2017-ben

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvív-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előírás csoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Glyfos Dakar	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Glyfos Dakar	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Ipam 40 dísnövény
	Nasa		Glyfos Dakar	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltos Speciál Extra WP ^(2,5) gyógynövények, dísnövények
	Total		IPAM-40 dohány	Microthiol Special bimbóskelet, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Miltos Speciál Extra WP ^(2,5) burgonya, mák	Miltos Speciál Extra WP ⁽⁵⁾	
			Nasa napraforgó, repce	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Total napraforgó repce	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	
			Vondozeb Plus burgonya		

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előírás csoportokban, 2017-ben

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előírás csoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előírás csoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Glyfos Dakar	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Glyfos Dakar	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Ipam 40 dísznövény
	Nasa		Glyfos Dakar	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltos Speciál Extra WP ^(2,5) gyógynövények, dísznövények
	Total		IPAM-40 dohány	Microthiol Special bimbóskelel, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Miltos Speciál Extra WP ^(2,5) burgonya, mák	Miltos Speciál Extra WP ⁽⁵⁾	
			Nasa napraforgó, repce	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Total napraforgó repce	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	
			Vondozeb Plus burgonya		

Az Agroterm Kft. készítményeinek alkalmazása az „AKG” tematikus előírás csoportokban, 2017-ben

A horizontális szántó, az MTÉT tűzokvédelmi szántó, az MTÉT alföldi madárvédelmi szántó, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó, az MTÉT kékvércse-védelmi szántó, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előírás csoportok esetén **HASZNÁLHATÓ**, illetve **FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT HASZNÁLHATÓ** növényvédőszer hatóanyagok listája

Tematikus előírás csoport	Kultúra csoportok				
	Kalászosok	Kukorica	Ipari növények	Zöldségfélék	Egyéb növények
MTÉT Kék vércse-védelmi szántó tematikus előírás csoport	Bordóilé+Kén Neo SC őszi búza, őszi árpa	Glyfos Dakar	Bordói Por burgonya	Bordói Por	Bordóilé Neo SC
	Glyfos Dakar	Nasa	Bordóilé Neo SC burgonya	Bordóilé Neo SC paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab,	Bordóilé+Kén Neo SC,
	Microthiol Special őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé	Total	Bordóilé+Kén Neo SC napraforgó, cukorrépa, burgonya	Bordóilé+Kén Neo SC paprika, paradicsom, uborka	Ipam 40 dísznövény
	Nasa		Glyfos Dakar	IPAM-40 sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér	Miltox Speciál Extra WP gyógynövények, dísznövények
	Total		IPAM-40 dohány	Microthiol Special bimbóskele, brokkoli, fejes saláta, uborka, kelkáposzta, karalábé...	Rézoziklorid 50 WP konyhai és édeskömény, orvosi csucsor
			Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾ burgonya, mák	Miltox Special Extra WP ⁽⁵⁾	
			Nasa napraforgó, repce	Rézkén 650 SC gyökér, uborka	
			Rézoziklorid 50 WP cukorrépa burgonya	Rézoziklorid 50 WP paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma	
			Total napraforgó repce	Vondozeb Plus ⁽⁵⁾ paprika, paradicsom	
			Vondozeb Plus burgonya		

Felső indexek jelentése:

- 1: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és tarlókezelésre használható
- 2: Csak állománykezelésre használható
- 4: Kizárólag vetés előtt vagy vetés után - kelés előtt, és állományszárításra, hidas traktorral kijuttatva használható
- 5: Kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
- 6: Repcében kizárólag őszi kijuttatással használható